

## Canon MAXIFY GX1050 Ad inchiostro A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:**  
MAXIFY

**Codice prodotto:** 6169C006


**Nome del prodotto :** GX1050

Canon MAXIFY GX1050. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Stampa *	Stampa a colori	<b>Connettività</b>	
Stampa fronte/retro *	✓	Porta USB	✓
Risoluzione massima *	600 x 1200 DPI	Connettore USB	USB di tipo B
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	10 ipm (pollice al minuto)	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	15 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10 s	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
<b>Copia</b>		Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link
Massimo numero di copie	99 copie	<b>Prestazione</b>	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (stampa)	46,5 dB
Funzione copia N-in-1	✓	<b>Design</b>	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Funzione copia ID-Card	✓	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
<b>Scansione</b>		Display incorporato *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipologia display	LCD
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Tipo di controllo	Touch
Tipo di scansione *	Scanner piano	Display a colori	✓
Tecnologia scansione	CIS	<b>Gestione energetica</b>	
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit	Consumo di energia durante la copia	21 W
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit		

<b>Fax</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Fax *	✘	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Caratteristiche</b>		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Ciclo massimo di funzionamento *	27000 pagine per mese	<b>Requisiti di sistema</b>	
Funzione duplex *	Stampa	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Numero di cartucce di stampa *	4	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		Sistemi operativi server supportati
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altri sistemi operativi supportati	Android, iOS
Capacità massima di inserimento	250 fogli	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Carta</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Executive, Carta normale	<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Larghezza	374 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Profondità	510 mm
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Ufficio	Altezza	187 mm
Dimensioni buste	10, C5, DL, Monarch	Peso	7 kg
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,18x25,20x25	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Personalizzate dei supporti larghezza	89 - 216 mm	Cartuccia inclusa	✓
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3000 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	3000 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero)	4500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY)	4500 pagine
		Cavi inclusi	AC



4549292219616

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date