



TP-Link TL-SG116 Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG116 V1

Nome del prodotto : TL-SG116

TP-Link TL-SG116. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione:
32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Alimentazione *	dC
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Connettività		Corrente d'ingresso	1 A
Quantità di porte RJ-45 *	16	Voltaggio di ingresso	12 V
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consumo energetico (max)	10 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16	Power over Ethernet (PoE)	
Collegamento in rete		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Condizioni ambientali	
Supporto 10G *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Full duplex	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto controllo flusso	✓	Umidità	5 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Dissipazione del calore	34,12 BTU/h
Auto-negoziazione	✓	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	286 mm
Capacità di commutazione *	32 Gbit/s	Profondità	111,7 mm
tasso di inoltrò	23,8 Mpps	Altezza	25,4 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Contenuto dell'imballo	
Store-and-forward	✓	Guida rapida	✓
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati su imballaggio	
Frame Jumbo	10000	Adattatore AC/DC	✓
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Tipo di imballo	Scatola
Sicurezza		Piedini di gomma	✓
Funzione IGMP snooping	✓	Larghezza imballo	170 mm
Design		Profondità imballo	412 mm
Montaggio rack *	✗	Altezza imballo	70 mm
Colore del prodotto	Nero	Peso dell'imballo	1,33 kg
Materiale della scocca	Acciaio		

Design		Certificati di sicurezza	
Indicatori LED	✓	Certificazione	CE, FCC ,RoHS
Prestazione		Dati logistici	
Plug & Play	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364084325



6935364084332



0845973084325



845973084325

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.