



## TP-Link TL-WA1801 punto accesso WLAN 1201 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** TL-WA1801

**Nome del prodotto :** TL-WA1801

TP-Link TL-WA1801. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	Passive PoE
5 GHz *	✓	tasso di voltaggio DC	48 V
6 GHz *	✗	Corrente d'ingresso	0.375 A
Velocità massima di trasferimento dati *	1201 Mbit/s	<b>Design</b>	
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Installazione *	Tavolo
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1201 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Banda di frequenza	2.4 - 5 GHz	Interruttore On/Off	✓
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Tasto reset	✓
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Sicurezza WPS Push Button	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	<b>Antenna</b>	
<b>Sicurezza</b>		Tipo di antenna *	Esterno
Algoritmi di sicurezza supportati *	SNMP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Qualità dell'antenna	4
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	<b>Certificati di sicurezza</b>	
<b>Protocolli</b>		Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Server DHCP	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Cliente DHCP	✓	Larghezza	225 mm
Protocolli supportati	IPv4, IPv6	Profondità	145,5 mm
<b>Connettività</b>		Altezza	37 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	<b>Contenuto dell'imbollo</b>	
Jack DC-in	✓	Quantità per pacco	1 pz
<b>Gestione energetica</b>		Adattatore AC/DC	✓
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Adattatore PoE incluso	✓
		Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
		Guida rapida	✓
		<b>Condizioni ambientali</b>	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

## Sostenibilità

Conformità alla sostenibilità





8885020620658



4895252502022

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.